


NUOVA BARRIERA A CATENA “PRIVEE”

BARRIERA A CATENA 24V PER COPERTURA VARCHI FINO A 16 METRI



PRIVEE

NUOVA BARRIERA A CATENA 24V PER COPERTURA VARCHI FINO A 16 METRI




Completo di dima di fondazione
e zanche di fissaggio

DESCRIZIONE:


Nuova barriera a catena automatica 24 Vdc "PRIVEE" ad uso intensivo. Adatto a delimitare zone di accesso ad aree residenziali, industriali e piccoli parcheggi privati con copertura varchi fino a 16 metri. Estremamente resistente, struttura in acciaio trattato di cataforesi e verniciato color grigio sablè, "PRIVEE" risulta essere un'ottima soluzione per la salvaguardia di aree pubbliche / private, è economico, sicuro ed in grado di integrarsi perfettamente con l'ambiente urbano.

PRODOTTO A CATALOGO:



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
321500	PRIVEE-ON	Colonnina motorizzata 24V con centrale di comando e ricevente incorporata
321510	PRIVEE-OFF	Colonnina con contrappesi tendi catena da abbinare al "PRIVEE-ON"
321520	PRV-CHN 10	Catena DIN 766 filo Ø 8 mm (per varchi fino a 10 m) + lucchetto blindato
321521	PRV-CHN 16	Catena comune filo Ø 4,5 mm (per varchi fino a 16 m) + lucchetto blindato
321530	CHN-DRIVE 2	Guida interrata a filo pavimento per alloggiamento catena. Spezzoni da 2 m

INGOMBRI:



ALCUNI DETTAGLI TECNICI:

- Tempi di apertura 10 secondi
- Temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C
- Altezza minima catena a varco chiuso = 50 cm
- Centralina elettrica incorporata mod. LOG-BC con ricevente integrata
- Sicurezza agli urti tramite ENCODER con inversione di marcia
- Tipologia di utilizzo intensivo

DOTAZIONE STANDARD:



Centrale di comando LOG-BC con ricevente integrata



Lucchetto blindato per ancoraggio catena con chiave di sgancio numerata

ACCESSORI COMPATIBILI:




Batterie di soccorso elettrico in caso di black-out



Catena filo Ø 8 mm per passaggi fino a 10 m. Prodotto non funzionante con altri tipi di catena



Catena filo Ø 4,5 mm per passaggi fino a 16 m. Prodotto non funzionante con altri tipi di catena



Guida zincata interrata per catena



Colonnine in alluminio anodizzato porta accessori